Documento 15B. Detalles de puertas, cerradura y cilindro.

South Region

Bid Package S3-1 A

PW 7779: DI 219290, DI 219300


CPM PR, LLC

October 1, 2025

3727 / NB3727
Vertical Rod Type Exit Device

30 Series Exit Device (Modelo y marca será igual o mejor)

SARGENT
ASSA ABLOY




Se usarán dos (2) cerraduras de este tipo por cada puerta doble (6'x 7') identificada para uso de emergencia.

Minimum Stile Requirements


- Double Door – with two vertical rod type exit devices

646 Top Strike




655 Bottom Strike (Fire Rated)

624 Bottom Strike (Panic)



Pairs of Doors without Mullion




Vertical Rod Type 3727 / NB3727 - 2 Each
Surface applied 2 / 1 point locking both doors. Each door active. Do not use an overlapping astragal.

30 Series Trims


30 Series Exit Device (Modelo y marca será igual o mejor)

SARGENT
ASSA ABLOY

28 Series Lever & Rose Trim for 3727/3828 Series Exit Devices



28-E-GTB
Exit Only




Se usará este herraje en la cerradura por la cara exterior de todas las puertas identificadas para uso de emergencia.


3828 Rim Type Exit Device

30 Series Exit Device (Modelo y marca será igual o mejor)


SARGENT
ASSA ABLOY



Minimum Stile Requirements



649 Strike



Se usará una (1) cerradura de este tipo por cada puerta sencilla (3' x 7') identificada para uso de emergencia.

2. ***Remplazo de cerraduras y cilindros***

- Suplir e instalar cerraduras de emergencia de la serie 30 de Sargent en puertas sencillas o dobles. Serán de barra horizontal en combinación con la vertical de tipo media cruz o sola y el patrón exterior será ciego.
- Suplir e instalar cerradura de cajuela o "mortise" con cilindro Sargent.